

Spółdzielnia Socjalna GMINOVA
Giedlarowa 338, 37-300 Leżajsk

Spółdzielnia Socjalna
GMINOVA
Giedlarowa 338, 37-300 Leżajsk
NIP: 816-170-63-47, Reg. 369766905
tel. 531 204 396

Leżajsk, dnia 20.04.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

**Zapytanie ofertowe
w ramach zasady konkurencyjności**

W związku z realizacją Umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, zawartej w ramach projektu pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego przez PROWES, finansowanego ze środków EFS w ramach Działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, kierując się **zasadą konkurencyjności**, zwracam się z **prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie niżej opisanego zamówienia.**

Treść niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu cywilnego.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Socjalna GMINOVA z siedzibą w Giedlarowej, Giedlarowa 338, 37-300 Leżajsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod: numerem KRS: 0000724290, NIP: 8161706347, REGON: 369766905, e-mail: spoldzielnia@gminova.pl, adres strony internetowej: www.gminova.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa

Spółdzielnia Socjalna GMINOVA z siedzibą w Giedlarowej, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę do siedziby Zamawiającego następujących urządzeń:

1. kosa spalinowa – 5 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- poj. skokowa do 55 cm³
- moc do 2,8KM
- szerokość robocza od 42 cm
- lub inne tożsame

2. traktorek do koszenia – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- agregat tnący powyżej 80cm
- zasilanie-benzyna
- mat. ostrza - stal nierdzewna
- możliwość montażu pługu, przyczepki lub innych akcesoriów
- *lub inne tożsame*

3. kosiarka spalinowa – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- szer. koszenia powyżej 45cm
- poj. kosza – min. 60litrów
- moc silnika od 2,5kW
- *lub inne tożsame*

4. piła motorowa z oprzyrządowaniem - 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- silnik spalinowy 2-suwowy
- dług. prowadnicy od 35cm
- poj. skokowa powyżej 40cm³
- moc silnika od 2,2kW
- *lub inne tożsame*

5. zagęszczarka – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- silnik jednocylindrowy, czterotaktowy OHV 196 cm³
- paliwo: benzyna bezołowiowa
- pojemność zbiornika paliwa: 3,6 l
- pojemność miski olejowej: 0.6l
- *lub inne tożsame*

6. betoniarka – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- napięcie zasilające: 230 V
- moc silnika: 0,9 kW
- obroty bębna: 23 obr. / min.
- pojemność całkowita: 180 l.
- pojemność robocza: 145 l
- *lub inne tożsame*

7. młot pneumatyczny – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- ciśnienie robocze: 6.3 bar
- zużycie powietrza: 76.4 l/min.
- maks. szybkość uderzeń: 2900 U/min(rpm)
- *lub inne tożsame*

8. agregat prądotwórczy – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- silnik benzynowy 4-suwowy 53,5 cm³, chłodzony powietrzem
- max. moc wyjściowa: 1200 Wat – moc znamionowa 1000 W
- lub inne tożsame

9. odśnieżarka – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- moc silnika (KM) 7
- szerokość odśnieżania 66 cm
- wyrzut śniegu w cm - 14 cm
- lub inne tożsame

10. myjka ciśnieniowa – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- rodzaj pompy: mosiężna
- ciśnienie robocze (b): 175
- maksymalna moc (W): 4700 [W]
- maksymalna temperatura wody (°C): 60
- np. karcher lub inny o tożsamych parametrach

11. zmiatarka spalinowa – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- pojemność 212 cm³
- moc 4,4 KW 3600 rpm
- lub inne tożsame

12. glebogryzarka – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- silnik spalinowy 4-suwowy
- poj. silnika do 200cm
- szer. do 60 cm
- moc 6,5KM
- lub inne tożsame

13. sprężarka – kompresor – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- pojemność 200L
- zasilanie elektryczne, 400 V
- lub inne tożsame

14. rusztowanie – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- wyprodukowane z rury konstrukcyjnej przekrój 48 mm,

- podesty z fosztów świerkowych o gr. 45mm.
- długość podestów - 2,5m.
- wysokość robocza - 2m.
- *lub inne tożsame*

15. Zestaw urządzeń, zawierający:

a) szlifierka kątowa – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

prędk. obrotowa bez obciążenia 11 tys./min., zakres regulacji obrotów 2800 do 11 000 min, średnica tarczy 125mm; *lub inne tożsame*

b) wiertarka – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

moc 680W, prędk. obrotowa 2800rpm, udar; *lub inne tożsame*

c) spawarka – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

napięcie znamionowe 230V- 50Hz, regulacja prądu spawania 20 do 200 amper, średnica elektrod 1,6 do 4,0; *lub inne tożsame*

d) mieszadło – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

silnik o mocy około 1600W, prędkość obrotowa I 0-500, prędkość obrotowa II 0-700; *lub inne tożsame*

e) odkurzacz przemysłowy -2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

moc silnika ok. 1000W, praca na mokro, reg. mocy ssania mechaniczna ok. 20l zbiornik na zanieczyszczenia; *lub inne tożsame*

f) żyrafa – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1200 W, głowica szlifierska z systemem odpylającym, teleskopowe ramię; *lub inne tożsame*

g) dmuchawy - 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

3- stopniowa regulacja siły wydmuchu, maks. natężenie przepływu powietrza 2,6 m /min, do 12 min pracy przy 1 naładowaniu akumulatora; *lub inne tożsame*

h) nożyce spalinowe – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

moc silnika 2KM, dł. robocza ostrza 550mm, pojemność zbiornika 0,5l, max prędkość 9000 rpm; *lub inne tożsame*

i) pompa – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

moc znamionowa: 800 W., maks. wydajność: 3600 l/h, ,aks. ciśnienie: 4,1 b / 52,2 ps; *lub inne tożsame*

j) pistolet do malowania – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

rozmiar dyszy: 1,4 mm, system: HP; zużycie powietrza: 100-170 l/min; pojemność zbiornika: 600 ml; ciśnienie robocze: 3-4 bar; przyłącze: 1/4" Z; *lub inne tożsame*

16. Zestaw narzędzi, zawierający

a) zestaw do sprzątnia (wózek)-3 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

masywna ze stalowych rurek, gumowe kółka obrotowe z łożyskami kulkowymi, wisząca wyciskarka; *lub inne tożsame*

b) miotły – 3 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

część robocza wykonana z twardego i miękkiego włosa dla zapewnienia maksymalnej wydajności; *lub inne tożsame*

c) grabie – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

uchwyt drewniany, metalowa część grabiąca; *lub inne tożsame*

d) łopaty – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

hartowana 45 HRC, trzon powlekany tworzywem sztucznym, rozmiar 1250 x 250 x 280mm.; *lub inne tożsame*

e) sztychówki – 5 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

szpadel ostry z trzonem metalowym powlekany tworzywem sztucznym, szpadel hartowany 45 HRC, rozmiar szpadla: 1150 x 180 x 280mm.; *lub inne tożsame*

f) sekatory – 5 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

długość całkowita: 660-910mm, max. średnica cięcia: 41mm, masa: 1880g; *lub inne tożsame*

g) Wąż rozciągliwy – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

wąż rozciągliwy o średnicy 1/2" oraz długości maksymalnej 15 m dedykowany do podlewania; *lub inne tożsame*

h) Teleskopowe Miotło Grabie – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:
metalowa część grabiąca; *lub inne tożsame*

i) Drabina – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:
materiał wykonania: aluminium, ilość szczebli: 11., maksymalna wysokość opartej (w m): 6-7m); *lub inne tożsame*

j) Taczki – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:
pojemność 80 litrów, szerokość całkowita 580mm, głębokość całkowita misy, przednia 220mm, głębokość całkowita misy, tylna 240mm; *lub inne tożsame*

k) Opryskiwacz – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:
pojemność zbiornika: całkowita 7l, użyteczna 5l, ciśnienie robocze: 3 bar, długość węża 2,0m.; *lub inne tożsame*

l) Beczka – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:
poj. ok. 1000 l, plastikowa, z kranikiem; *lub inne tożsame*

m) Przedłużacz – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:
wyposażony łącznie w cztery gniazda, każde z nich ma bolec uziemiający, długość przewodu zasilającego jest równa w tym przypadku 25 m.; *lub inne tożsame*

n) Poziomica – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:
z cyfrowym odczytem położenia, ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360°, automatyczny obrót ekranu w zależności od ustawienia poziomicy, funkcja HOLD do blokowania wyniku pomiaru, możliwość pomiaru kąta w stopniach (°) lub w procentach nachylenia (%), pamięć 9 pomiarów; *lub inne tożsame*

o) maszynka do cięcia płytek – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:
podziałka z kątomierzem, długość całkowita 800mm, średnica kółka tnącego: 16mm; *lub inne tożsame*

Powyższy przedmiot zamówienia (pkt 1-16) musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

17. wiertnica glebowa – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- wiertła:- długość 80 cm, średnica 15 cm

W przypadku wiertnicy glebowej Zamawiający dopuszcza, aby ten przedmiot zamówienia był używany (pkt 17), przy czym musi być pełnowartościowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz spełniać obowiązujące normy i standardy. Ponadto, w przypadku dostawy używanego przedmiotu zamówienia, Dostawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, wg. wzoru określonego przez Zamawiającego, zgodnie z którym przedmiot ten nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, w okresie 7 lat poprzedzających zakup przez Zamawiającego.

Jeżeli w treści zapytania ofertowego wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach dotacji na utworzenie miejsc pracy, Projektu „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3. Termin wykonania zamówienia:

1. Przedmiot niniejszego zapytania musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do **04.05.2018 r.**
2. Umowa zostanie podpisana w terminie 7 dni od powiadomienia Dostawcy o wyborze jego oferty.

4. Kryteria oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- **Cena - waga 100 %**

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{cena brutto najniższa spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

- 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

5. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres e-mail: *spoldzielnia@gminova.pl* lub złożyć w siedzibie Zamawiającego – Spółdzielnia Socjalna GMINOVA z siedzibą w Giedlarowej, Giedlarowa 338, 37-300 Leżajsk, (osobiście, pocztą lub kurierem), w terminie do dnia 28 kwietnia 2018 roku do godziny 9:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie.
 - 2) Oferta musi być kompletna, sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
 - 3) Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 4) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
 - 5) Ofertę należy sporządzić ze wskazaniem oczekiwanej ceny netto oraz brutto za realizację przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
 - 6) Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 - 7) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta.
 - 8) Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym.
 - 9) Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, powinny być wystawione nie wcześniej niż tydzień przed upływem terminu składania ofert.
 - 10) Oferta powinna zawierać specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 - 11) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
 - 12) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień co do treści złożonej przez niego oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 - 13) W ofercie należy wskazać osobę upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy, podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres elektroniczny.
 - 14) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
 - 15) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
- 16) Dopuszcza się składanie ofert częściowych.**
- 17) Oferta musi zawierać nazwę, adres i dane kontaktowe oraz adres email Wykonawcy.
 - 18) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 - 19) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
- które, zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

8. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

9. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty mailowej. Dostawcy proszeni są o podanie w ofercie adresu email. Jednocześnie Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej www.gminova.pl

11. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać u Pana Marka Świeżawskiego pod adresem e-mail: marek.swiezawski@onet.pl bądź pod numerem telefonu: **530 623 264**

Spółdzielnia Socjalna
GMINOVA
Gieślarska 33B, 37-300 Leżajsk
NIP: 816-170-63-47, Reg. 369766905
tel. 531 204 396

PREZES ZARZĄDU

Marek Swiezawski

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Drożdżal

.....
(pieczęć podmiotu, podpisy osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu)

